

BUSINESSNieuws

BUS | GEHA sterk in A-merken!

2010/1

DORMER Borenssets

DORMER

Dormer borensset A095-204
Artikelnr.: 5000585
A002 tin gecoate boren 1-13 mm
25-delig

€ 74,-

€ 36,80

Dormer borensset A095-201
Artikelnr.: 5000584
A002 tin gecoate boren 1-10 mm
19-delig

METABO Boormachine

metabo

Metabo SBE 75 (SBE 750)
750 Watt elektronisch regelbare tweetoerige klopboormachine
Artikelnr.: 3451068

- Variospeed (V)-elektronica
- Stelwiel voor het instellen van het toerental
- Tandwielhuis van aluminium persgietwerk
- Optimale koeling van de machine door axiale/radiale ventilator
- Overbrenging met twee standen
- Robuuste Metabo Marathon-motor
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling
- Metabo wikkellingsbeveiligingsrooster
- Rechts- en linksdraaiend
- snelspanboorhouder Futuro Top
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits
- Ergonomisch gevormde behuizing voor optimale bediening
- Handgreep met rubberen anti-sliplaag
- Uitschakelkoolborstels

€ 149,-

ALFRA Haakse kernboormachine V-32

ALFRA

Kan in kleine ruimtes ingezet worden, de bouwhoogte 227 mm.
Voor het boren in H-balken, vrachtautochassis, brugliggers, tunnelbouw, kortom overal waar beperkt ruimte is.
De bouwhoogte 227 mm en kan na verwijderen van de draagbeugel naar 185 mm gereduceerd worden. De haakse tandwieloverbrenging is geschikt voor zware belasting, voeding d.m.v. een ratel (links / rechts omschakelbaar).

Boorcapaciteit	: 12-32 mm
Boordiepte	: 25 mm
Verzinken	: 10-32 mm
Opgenomen vermogen	: 900 Watt
Toerental	: 450 omw/min.
Magneetkracht	: 16.000 N
Gewicht	: 12.5 Kg

€ 819,-

Artikelnr.: 3530020



Profesionele veelzijdige bankschroef met buig- en richtgereedschap

Artikelnr.: 5600051

- Geschikt voor het buigen van staal, roestvrij staal en hydraulische leidingen en voor het buigen van strips.
- Er wordt een kracht van 2,5 / 3,5 ton toegepast door de spil van de Multiplus 120, wat het buigen mogelijk maakt van roestvrij stalen buis AISI 304 van max. 22 / 28 mm met een wanddikte van 1,5 mm.
- Compleet en gebruiksklaar geleverd met 15 mm - 18 mm 22 mm mallen, richtaambeeld en 2 hoeksteunen.

NIEUW!

€ 349,-



RIDGID® 118 autofeed pijpsnijder

RIDGID® Ratelpijpsnijder met automatische voeding.

6 - 28 mm

Artikelnr.: 5600097

Hendel afneembaar voor gebruik in kleinere ruimten

€ 29,-



RIDGID® losse hendel

Artikelnr.: 5600080

Ook te gebruiken voor de RIDGID® pijpsnijder 101 (hierbij geen automatische voeding)

€ 9,95

CLARK Tapkop M5-M12 en de Tapkop M8 - M20



Met omkeerinrichting en instelbare slipkoppeling inclusief rubber spantangen en morsekonus MK2/MK3

Tapkop JSN-12
 Artikelnr.: 1402016
 Omkeerbare tapkop M5-M12

€ 169,-



Tapkop JSN-20
 Artikelnr.: 1402017
 Omkeerbare tapkop M8-M20

€ 189,-



FORMAT Machinetappenset **format** professional quality

Algemene staalsoorten tot 850 N/mm²
Tappenset M 3-12 doorlopende gaten
 Artikelnr.: 17901000

Tappenset M 3-12 blinde gaten
 Artikelnr.: 17902000

€ 95,-

GRATIS MAGLITE
 zaklamp mini AA
 t.w.v. € 16,-

MAG-LITE



FORMAT Machinetappenset **format** professional quality

Roest en zuurbestendige metalen
Tappenset M 3-12 doorlopende gaten
 Artikelnr.: 17931000

Tappenset M 3-12 blinde gaten
 Artikelnr.: 17932000

€ 118,20

GRATIS MAGLITE
 zaklamp mini AA
 t.w.v. € 16,-

MAG-LITE



FORMAT Verzinkborensset **format** professional quality

GRATIS
MAGLITE Solitaire
 t.w.v. € 10,-

MAG-LITE

6-delige HSS verzinkborensset 90°
 Artikelnr.: 14400005
 Inhoud: 6,3 - 8,3 - 10,4
 12,4 - 16,5 - 20,5 mm

€ 55,-




FORMAT Spiraalborensset **format** professional quality

GRATIS
MAGLITE Solitaire
 t.w.v. € 10,-

MAG-LITE

HSS spiraalborensset 1.0 mm - 13.0 mm
 Artikelnr.: 10280009
 Profiel geslepen volgens DIN 338
 tophoek 118°

€ 79,-



BAHCO Ratelsleutelset



S4RM/3T Ratelsleutelset 4 maten op 1 sleutel

Unieke ratelsleutelset met 4 maten per sleutel.
Links/rechts omkeerbaar. 5° actiehoek.
12-kant met Dynamic-Drive Profile™.
3-delige set in handzaam etui voor
het dragen aan uw riem.
12 maten: 8x9x10x11,
12x13x14x15,
16x17x18x19 mm.



€ 34,95

Artikelnr.: 3070400

BAHCO Handzaag



NP-22-U7/8-HP Pricecut 22" handzaag met
rolbandmaat MTG-5-19



GRATIS!

€ 7,95

Artikelnr.: 3070296

BAHCO Moersleutel



9031T Moersleutel met extra grote, verdunde bekken

Moersleutel 8" met brede en extra dunne bek.
Bekken 45% dunner dan 9031. Bekopening
40% groter dan moersleutel met dezelfde
grootte. Comfortabele
ERGO greep van TPE.



€ 21,95

Artikelnr.: 3070130



BAHCO Doppenset



S140T Pass through doppenset

14 delige doppenset met "Pass Through"
12 doppen 10 - 24 mm
1 verlengstuk

€ 59,95

Artikelnr.: 3070365



BAHCO Doppenset



S240 1/2" doppenset met gratis Varta zaklamp

24 delige, 1/2" doppenset in robuuste kunststof koffer. Nu
geleverd met krachtige Varta zaklamp

gratis Varta
zaklamp

€ 99,-

Artikelnr.: 3070291



BAHCO Doppenset



S160 1/4" doppenset met gratis Varta zaklamp

16 delige 1/4" doppenset in robuuste kunststof koffer.
Nu geleverd met krachtige Varta zaklamp.

gratis Varta
zaklamp

€ 39,-

Artikelnr.: 3070290



BOSCH GST 135 BCE Decoupeerzaag

BOSCH

BOSCH Decoupeerzaag GST 135 BCE Professional in koffer

Artikelnr.: 3430111

Opg. vermogen: 720W
Zaagdiepte in hout: 135 mm
Zaagdiepte in alum.: 20 mm
Zaagdiepte in ongelegeerd staal: 10 mm
Gewicht zonder kabel: 2,7 kg

31 zaagbladen
t.w.v. € 79,-
GRATIS



€ 199,-

BOSCH Haakse Slijperset + Combotas

BOSCH

BOSCH POWER PACK Haakse slijpers

GWS 22-230 H Professional

+ GRATIS

GWS 850 C Professional

+ GRATIS

Combotas

Artikelnr.: 3431132

€ 149,-

OP = OP

Haakse slijper	GWS 22-230 H Professional	GWS 850 C Professional
Vermogen	2.200 W	850 W
Toerental	6.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Schijf-Ø	230 mm	125 mm
Gewicht zonder kabel	5,2 kg	1,4 kg

GRATIS

GRATIS

BOSCH GSR 14,4-2-Li Basic Accu Boor-Schroefmachine

BOSCH

BOSCH GSR 14,4-2-Li Basic

Artikelnr.: 3430259

- Geringste gewicht: slechts 1,3 kg voor perfecte bediening en om te werken zonder moe te worden
- Nieuw ontwikkeld planetaire aandrijving met 2 standen voor krachtige en veelzijdige toepassingsmogelijkheden bij het schroeven en boren
- Unieke Bosch-lithium-iontechnologie voor 400% langere levensduur
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Praktische riemclip houdt het gereedschap altijd binnen handbereik

€ 175,-



Heavy Duty accuboorschroevendraaier

GSR14,4VE-2 Li Professional

Artikelnr.: 3430258

- Krachtig: hoge draaimomentoverdracht door nieuw ontwikkeld planeetwielaandrijving met 2 standen met tandwielen van metaal voor krachtig boren
- Extreem robuust: blijft perfect functioneren, ook na een val vanaf 2 m hoogte op beton dankzij "Dura Shield"-behuizing
- Lange levensduur overbelastbaarheid door de nieuwe, unieke Bosch motor met hoog vermogen en de wereldwijd eerste luchtgekoelde aandrijving
- Progressief stijgend draaimoment maakt fijne afstelling bij elk schroefformaat mogelijk
- Nieuwe Auto-Lock-boorhouder met hoge spankracht voor bits en boren
- Ergonomisch gevormde handgreep met comfortzone (softgripbereiken) voor goede greep en om te kunnen werken zonder moe te worden
- 25 draaimomentstanden + boortrap

STANDAARD MEEGELEVERD

- Sneloplaadapparaat
- 2 x 2,6 Ah Li-ion accu
- Opbergkoffer

ACTIE: Als set geleverd met Bosch slagschroevendraaier GDR 14,4 V-Li Solo, voor een zeer speciale prijs

Normaal € 584,-

€ 349,-

OP = OP



KEF Bandschuurmachine



KEF BSH 20-75

Artikelnr.: 1010202

Deze solide bandschuurmachine van KEF heeft een vermogen van 3 kW, 400 Volt.

- band 75 x 2.000 mm
- bandsnelheid 32 m/s
- gewicht 98 kg

De KEF BSH 20-75 is eveneens met stofafzuiging leverbaar

€ 695,-

Nu met gratis 10 Format schuurbanden naar keuze!



CLARK Rolbandmaat



CLARK Rolbandmaat 3, 5 en 10 meter

ABS kunststofhuis met rubber bekleed, ergonomische vormgeving. "AUTO-STOP" band, eenvoudige bediening met de duim.

Voorzien van magnetische lip

Artikelnr.: 1402051	Rolbandmaat 3 mtr - 16 mm	€ 1,99
Artikelnr.: 1402052	Rolbandmaat 5 mtr - 25 mm	€ 2,49
Artikelnr.: 1402053	Rolbandmaat 10 mtr - 25 mm	€ 3,29



€ 1,99

€ 2,49

€ 3,29



METABO Haakse slijpmachine

metabo

1100 Watt haakse slijper WPA11-125 QuickProtect

Artikelnr.: 3451205

- Protect veiligheidsschakelaar met DODEMANS-FUNCTIE
- Met AUTOBALANCER. Trillingen worden hierdoor met maar liefst 50% verminderd, waardoor zeer lang werken met deze machine mogelijk is!
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: beschermt de gebruiker tegen het hoge koppel dat optreedt tijdens het vastslaan van het gemonteerde gereedschap
- Metabo VibraTech anti-vibratie handgreep
- Beschermkap eenvoudig te verstellen zonder gereedschap
- Herstartbeveiliging
- Quick snelwisselsysteem
- Slijpasvergrendeling
- Marathon-motor
- Toerental 10.500 min-1
- Diameter slijpschijf 125 mm
- Hoog koppel 3,3 Nm

Met dodemansknoop en autobalancer!



€ 169,-

Clark oplaadbare 30-LED Looplamp

CLARK

KM0501106 - 7.4V 1000mAh lithium (Li-ion)

- 7.4 Volt 1000mAh lithium (Li-ion) batterij voor een langere levensduur
- 230 V laadstation/bureaulader, 12 Volt auto-adaptor
- 30 LED lampjes
- LED indicatoren voeding
- bekleed met olie, water en schokbestendig rubber omhulsel
- wegklapbare metalen ophanghaak
- aan/uit schakelaar
- ideaal voor in en rond het huis, noodgevalen, garage & werkplaats, reparaties & klussen

€ 39,95

Artikelnr.: 8040052

Energiebesparend!



Clark Zaklamp LED 1 W

CLARK

Zaklantaarn met 1 watt High-power LED

Hoge lichtopbrengst gecombineerd met een laag verbruik

- 80 Lumen lichtopbrengst
- 2 vermogensstanden
- 1 alarm / knipperfunctie



€ 15,95

Artikelnr.: 8050914

Clark Bouwlamp 38 watt

CLARK

- Volledig kunststof behuizing spatwaterdicht volgens IP-54
- Met rubber beschermrand
- 2-D fluorescentie lamp met hoge lichtopbrengst
- Laag energiegebruik
- Met wandcontactdoos op de achterzijde
- Met handige ophangbeugel

€ 29,95

Artikelnr.: 8040251



Clark Zaklamp LED 3 W

CLARK

Zaklantaarn met 3 watt High-power LED

Hoge lichtopbrengst gecombineerd met een laag verbruik

- 160 Lumen lichtopbrengst
- 2 vermogensstanden
- 1 alarm / knipperfunctie



€ 19,95

Artikelnr.: 8050913

Clark Bouwlamp 55 watt

CLARK

- Volledig kunststof behuizing spatwaterdicht volgens IP-54
- Met rubber beschermrand
- 2-D fluorescentie lamp met hoge lichtopbrengst
- Laag energiegebruik
- Met 2 wandcontactdozen op de achterzijde
- Wordt niet heet zoals bv. halogeen

€ 39,95

Artikelnr.: 8040250



Clark Zaklamp

CLARK

Oplaadbare zaklantaarn met 3 watt High-power LED

Voorzien van 230V stekkerlader en 12V autolaadsnoer in stevige verpakking met magneetslot

- 160 Lumen lichtopbrengst



€ 39,-

Artikelnr.: 8050916



Clark Bouwlamp 72 watt

CLARK

- Volledig kunststof behuizing spatwaterdicht volgens IP-54
- Met rubber beschermrand
- 3 x PL lamp van 24 Watt
- Laag energiegebruik
- Met 2 wandcontactdozen op de achterzijde
- Wordt niet heet zoals bv. halogeen

€ 49,95

Artikelnr.: 8040252



Prijslijst NEN 3140 Keuringen

	stuksprijs 1 t/m 24	stuksprijs 25 t/m 49	stuksprijs > 50
230/400V gereedschap , machines, huishoudelijk app., haspels, verlengsnoeren	€ 7,50	€ 7,-	€ 6,50
Stroomverdeelkasten	€ 20,-	€ 16,-	€ 12,-
Tarief voorrijden max. 30 km.	€ 35,-	gratis	gratis



NB: De NEN 3140 keuring is een keuring puur op de elektrische veiligheid van uw installatie(s), dus **niet** op mechanische veiligheid.

Kijk voor mechanische veiligheid naar machinerichtlijnen op o.a.: www.machinerichtlijn.net

Prijslijst Valbeveiliging Keuringen

Ongeacht of er een ingebruikname datum bekend is zijn de keuringskosten gelijk.

	Prijs één stuk	Gebruik tot	Opmerkingen
Keuren lijnen	€ 20,45	max 3 jaar	€ 12,35 meer dan 1 stuk
Keuren harnas	€ 20,45	max 5 jaar	€ 12,35 meer dan 1 stuk
Keuren valstop tot 6 mtr.	€ 57,00	geen max	wordt gereviseerd
Keuren valstop vanaf 6 mtr.	€ 114,30	geen max	wordt gereviseerd

Uurtarief voor onderhoud, reiniging en reparatie

€ 48,-

Materiaal voor snoeren, stekkers, etc.: marktconforme netto prijzen

De keuringen worden op afspraak uitgevoerd. Stukprijzen zijn gebaseerd op beschikbaarheid van al het apparaat op locatie van de klant, zonder wachttijden voor aan- en afvoer.

Prijzen zijn inclusief geprinte certificaten, NEN 3140 stickers en een lijst van alle gekeurde elektrische apparaten en machines. Voor een afspraak bel de dichtstbijzijnde Busvestiging of mail naar:

td zwolle@bus.nl

td sneek@bus.nl

td deventer@bus.nl

td marknesse@bus.nl

td groningen@bus.nl

td veenendaal@bus.nl

WWW.BUS.NL

FEIN STS 325 R Perslucht-steekzaagmachine voor buizen en profielen

Artikelnr.: 3440168

- Uitermate geschikt voor het inkorten van buizen en profielen van staal, gietijzer, gasbeton en kunststof
- Spanvoorzieningen voor profielen en buizen van Ø 80 mm tot Ø 400 mm leverbaar
- Verstelbare spanvoorzieningen voor verstekzagen tot 45°
- Met verlengde ketting



Inclusief:
2 zaagbladen
1 set sleutels
1 extra handgreep
1 slangkoppeling

€ 1893,-

Bedrijfsdruk	6,0 bar
Luchtverbruik	1,45 m ³ /min
Afgeg. vermogen	1100 W
Aantal slagen	330 1/min
Slaglengthe	60 mm
Gewicht volgens EPTA	7,0 kg
Max. materiaaldikte	
Buis tot Ø	440 * mm
Profiel tot b x h	290 x 500

OFFSHORE en PIJPLEIDINGBOUW

TIGAIR® Pneumatische Reciprozaag



TIGAIR® Pneumatische Reciprozaag M10

Artikelnr.: 3690302

SLACHOFFERBEVRIJDING, TECHNISCHE HULPVERLENING EN REDDINGSACTIES: De TIGAIR SAW® is veiliger, krachtiger en heeft een grotere flexibiliteit dan andere reddingsgereedschappen.

De ingebouwde veiligheidseigenschappen, duurzaamheid, en uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding maakt van de TIGAIR SAW® een redder in nood van onschatbare waarde in alle weersomstandigheden voor **hulp- en reddingsdiensten** bij **noodsituaties**. De machine kan worden ingezet bij **reddingsoperaties**. Slachtofferbevrijding door reddingen uit auto's, schoolbussen, vrachtwagens, treinen, boten, vliegtuigen, ingestorte gebouwen, 'afgesloten ruimtes', overstroming of onderwater **reddingsoperaties**, etc., alsmede andere hulpdienst toepassingen.



€ 1300,-

INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN: Sinds 40 jaar wordt de TIGAIR SAW® geproduceerd en wordt dit gereedschap gebruikt in de **petrochemische industrie, olieboringen, mijnbouw, tunnelbouw, maritieme toepassingen, search & rescue op zee en industriële toepassingen** over de hele wereld. Het is erg populair in de industrie, omdat de machine **vrijwel onverwoestbaar** is. De machine blinkt uit in alle weersomstandigheden en wordt gebruikt om veilig te zagen terwijl ondergedompeld in olie, water, gevaarlijke stoffen, enz. De TIGAIR SAW® maakt soepele braamvrije sneden, zaagt cirkels in opwaartse of neerwaartse positie. Deze zaag voldoet aan de **CE-richtlijn** en standaarden. Indien aanvullende informatie nodig is kunt u bellen, e-mailen of faxen.



TECNOLAM Bavaria 36 Gereedschapswagen




168 delig!

Met gereedschappen, 168 delig

Artikelnr.: 8291013

- Lade gemonteerd op telescopische geleiders waardoor de lade helemaal uitgetrokken kan worden
- Staalplaat met een dikte tot aan 1,5 mm
- Voorzien van poedercoating
- Gewicht 52 kg
- Centrale vergrendeling



€ 499,-

WERA 1/4" Doppenset



1/4" Doppenset

Met zeskantdoppen
4 - 14 mm

18 delig € 89,-

Artikelnr.: 6000 0005
(niet afgebeeld)

42 delig € 109,-

Artikelnr.: 6000 0010



**Vanaf
€ 89,-**

WERA 1/2" Doppenset



1/2" Doppenset

Met zeskantdoppen
10 - 32 mm

22 delig € 159,-

Artikelnr.: 60020005
(niet afgebeeld)

37 delig € 179,-

Artikelnr.: 60020010

**Vanaf
€ 159,-**



Ergonomische ratelkop



Links- en rechtsom omschakelbaar



Zwenkbare ratelkop



Vrijloophuls



Flexible-lock verlengstuk



Gereedschapswissel bij 0°-positie



CATERPILLAR Holton SB



- Categorie SB
 - Rubber loopzool
 - Leverbaar in bruin en zwart
 - Maat 40 t/m 46
- Ook verkrijgbaar in de Categorie S3 (Holton S3)

€ 89,-

CATERPILLAR Colorado



- Maat 40 t/m 46
- Leverbaar in honing en zwart
- Stevige en comfortabele heren schoen
- Met ademende Cambrella-voering
- Genaaide Goodyear-zool uit samengesteld rubber

€ 99,-

CATERPILLAR Hydraulic



- Categorie S3, EN 345 beveiligde hoge schoen
- Bovenwerk van volnerf leder
- Rubber loopzool
- PU tussenzool
- Stalen neus / stalen zool
- 60 minuten waterdicht en anti-statisch
- Maat: 40 t/m 46
- Leverbaar in de kleur zwart

€ 109,-



CATERPILLAR Primal



- Categorie S1
- Rubber loopzool
- Leverbaar in zwart/grijs
- Maat 40 t/m 46

€ 89,-



CATERPILLAR Pneumatic



- Categorie S3, EN345 beveiligde hoge schoen
- Bovenwerk van volnerf leder
- Rubber loopzool
- PU tussenzool
- Aangespoten overneus
- Stalen neus / stalen zool
- 60 minuten waterdicht en anti-statisch
- Maat: 40 t/m 46
- Leverbaar in de kleur bruin of zwart

€ 96,-



CATERPILLAR Torque



- Categorie S3, EN 345, veiligheidsschoen
- Bovenwerk van volnerf leder
- Rubber loopzool
- PU tussenzool
- Voorzien van aangespoten overneus
- Stalen neus / stalen zool
- 60 minuten waterdicht en anti-statisch
- Maat: 40 t/m 46
- Leverbaar in de kleur zwart

€ 89,-



De **WOCK® schoen** is de ideale werkschoen. Het combineert technische en therapeutische kenmerken, zoals het opvangen van schokken, spierontspanning van de benen, transpiratie, orthopedie en de vermindering van statische energie. Bovendien zijn deze schoenen ademend [breathable], anti-slip, anti-bacterie en machinaal wasbaar tot 135 graden.

De **WOCK® schoen** is met name geschikt voor gebruik in:

- de farmaceutische industrie
- schoonmaakbedrijven
- ziekenhuizen (deze zijn genormeerd voor het dragen in de OK)

- facilitaire diensten
- gezondheidszorg

Een aantal onderscheidende kenmerken van de Wock® schoen:

- ademend [breathable]
- ant-slip
- machinaal wasbaar tot 135 graden
- anti-statisch

De uitneembare zolen zijn in twee uitvoeringen verkrijgbaar: wasbaar en steriliseerbaar op 134°C (voor OK, CSA), en de 'comfortzool', wel afwasbaar maar niet geschikt voor in de wasmachine.

GEEN VEILIGHEIDSSCHOEN.

€ 42,-



ART.NR.	KLEUR	MAAT
8831500	WOCK SCHOEN FUXIA WIT	MT. 35-36
8831501	WOCK SCHOEN FUXIA WIT	MT. 37-38
8831502	WOCK SCHOEN FUXIA WIT	MT. 39-40
8831503	WOCK SCHOEN FUXIA WIT	MT. 41-42
8831504	WOCK SCHOEN FUXIA WIT	MT. 43-44
8831505	WOCK SCHOEN FUXIA WIT	MT. 45-46
8831506	WOCK SCHOEN BLAUW WIT	MT. 35-36
8831507	WOCK SCHOEN BLAUW WIT	MT. 37-38
8831508	WOCK SCHOEN BLAUW WIT	MT. 39-40
8831509	WOCK SCHOEN BLAUW WIT	MT. 41-42
8831510	WOCK SCHOEN BLAUW WIT	MT. 43-44
8831511	WOCK SCHOEN BLAUW WIT	MT. 45-46
8831512	WOCK SCHOEN PAARS WIT	MT. 35-36
8831513	WOCK SCHOEN PAARS WIT	MT. 37-38
8831514	WOCK SCHOEN PAARS WIT	MT. 39-40
8831515	WOCK SCHOEN PAARS WIT	MT. 41-42
8831516	WOCK SCHOEN PAARS WIT	MT. 43-44
8831517	WOCK SCHOEN PAARS WIT	MT. 45-46
8831518	WOCK SCHOEN GROEN WIT	MT. 35-36
8831519	WOCK SCHOEN GROEN WIT	MT. 37-38
8831520	WOCK SCHOEN GROEN WIT	MT. 39-40
8831521	WOCK SCHOEN GROEN WIT	MT. 41-42
8831522	WOCK SCHOEN GROEN WIT	MT. 43-44
8831523	WOCK SCHOEN GROEN WIT	MT. 45-46
8831524	WOCK SCHOEN ORANJE WIT	MT. 35-36
8831525	WOCK SCHOEN ORANJE WIT	MT. 37-38
8831526	WOCK SCHOEN ORANJE WIT	MT. 39-40
8831527	WOCK SCHOEN ORANJE WIT	MT. 41-42
8831528	WOCK SCHOEN ORANJE WIT	MT. 43-44
8831529	WOCK SCHOEN ORANJE WIT	MT. 45-46
8831530	WOCK SCHOEN GRIJS WIT	MT. 35-36
8831531	WOCK SCHOEN GRIJS WIT	MT. 37-38
8831532	WOCK SCHOEN GRIJS WIT	MT. 39-40
8831533	WOCK SCHOEN GRIJS WIT	MT. 41-42
8831534	WOCK SCHOEN GRIJS WIT	MT. 43-44
8831535	WOCK SCHOEN GRIJS WIT	MT. 45-46
8831536	WOCK SCHOEN MARINE WIT	MT. 35-36
8831537	WOCK SCHOEN MARINE WIT	MT. 37-38
8831538	WOCK SCHOEN MARINE WIT	MT. 39-40
8831539	WOCK SCHOEN MARINE WIT	MT. 41-42
8831540	WOCK SCHOEN MARINE WIT	MT. 43-44
8831541	WOCK SCHOEN MARINE WIT	MT. 45-46
8831542	WOCK SCHOEN WIT GRIJS	MT. 35-36
8831543	WOCK SCHOEN WIT GRIJS	MT. 37-38
8831544	WOCK SCHOEN WIT GRIJS	MT. 39-40
8831545	WOCK SCHOEN WIT GRIJS	MT. 41-42
8831546	WOCK SCHOEN WIT GRIJS	MT. 43-44
8831547	WOCK SCHOEN WIT GRIJS	MT. 45-46
8831548	WOCK SCHOEN WIT ORANJE	MT. 35-36
8831549	WOCK SCHOEN WIT ORANJE	MT. 37-38
8831550	WOCK SCHOEN WIT ORANJE	MT. 39-40
8831551	WOCK SCHOEN WIT ORANJE	MT. 41-42
8831552	WOCK SCHOEN WIT ORANJE	MT. 43-44
8831553	WOCK SCHOEN WIT ORANJE	MT. 45-46



Deze gaatjes vangen de overvloedige lucht op die door de voeten wordt gegenereerd bij beweging. In elk jaargetijde een aangename **temperatuur** rondom 75% van de voet.



De **anti-slip laag** op de zool is ontwikkeld om een perfecte grip te krijgen op gladde en natte vloeren, maar ook op het asfalt van elke stad.



Deze 3 gaatjes aan iedere kant zijn via de anatomische lijn van de voet verbonden. Hiermee wordt de **ventilatie** verbeterd. Dit helpt effectief tegen het verminderen van zweet.



Het materiaal van dit product is van hoogwaardige kwaliteit. Zo wordt het niet vervormt bij machinale **was** op hoge temperaturen en bij het desinfecteren.



Antistatisch deel dat helpt om energieladingen te verwijderen die worden veroorzaakt door o.a. statisch contact, wrijving of door bewerking van objecten.

WOCK PROFESSIONAL ZOO GEEL

ART.NR.	MAAT
8831576	35-36
8831577	37-38
8831578	39-40
8831579	41-42
8831580	43-44
8831581	45-46

WOCK PROFESSIONAL ZOO BLAUW

ART.NR.	MAAT
8831582	35-36
8831583	37-38
8831584	39-40
8831585	41-42
8831586	43-44
8831587	45-46

WOCK PROFESSIONAL ZOO ROZE

ART.NR.	MAAT
8831588	35-36
8831589	37-38
8831590	39-40
8831591	41-42
8831592	43-44
8831593	45-46

WOCK PROFESSIONAL ZOO ORANJE

ART.NR.	MAAT
8831594	35-36
8831595	37-38
8831596	39-40
8831597	41-42
8831598	43-44
8831599	45-46

€ 12,50

PELTOR HTRXS 7 A2

Met radio!



Peltor gehoorlap/ radio HTRXS 7 A2

Artikelnr.: A0036598

Deze gehoorlap is voorzien van een ingebouwde FM tuner en een korte flexibele antenne. Ideaal voor mensen die (vaak) alleen werken!

- met extra brede, zacht gewatteerde hoofdbeugel
- met brede, zacht gewatteerde oorkappen, gevuld met vloeistof en foam



Lawaainiveau:

H	M	L
32 dB(A)	29 dB(A)	22 dB(A)

Dempingswaarde: (SNR) 31 dB(A)

€ 69,-

PELTOR Optime II H520 A



Peltor gehoorlap Optime II

- Geschikt voor omgevingen met extreem veel lawaai; de industrie, luchthavens en de (land)bouw. Extreem lage frequenties worden maximaal gedempt.
- De afdichtingen zijn gevuld met vloeistof en foam, hebben ventilatie kanalen en zijn bedekt met zachte, hygiënische folie voor een optimale afdichting met een lage contactdruk.
- Ook verkrijgbaar in dielektrische versie (geen zichtbare metalen delen).



Lawaainiveau:

H	M	L
34 dB(A)	29 dB(A)	20 dB(A)

Dempingswaarde: (SNR) 31 dB(A)

Artikelnr.: A0033313

€ 14,95

E-A-R Oordopjes Classic II

- 250 Paar in spenderbox
- per paar verpakt in een doosje

Artikelnr.: 98840005

€ 32,50

Lawaainiveau:

H	M	L
30 dB(A)	24 dB(A)	22 dB(A)

Dempingswaarde: (SNR) 28 dB(A)



Peltor Veiligheidsbril LED Light Vision



Deze veiligheidsbril is voorzien van 2 ultra-heldere LED-lampjes (voorzien van 2 batterijen met lange levensduur). Het montuur heeft rubberen poten en dito neusbrug voor extra comfort. De Polycarbonaat anti-mist lens beschermt tevens UV stralen en extreme temperaturen. De LED Light Vision staat je toe om in donkere omgevingen handenvrij te kunnen werken of lezen.



€ 11,95

Artikelnr.: A5110010

JSP Forceflex

'Onverwoestbaar'



Doordat er gebruik is gemaakt van een nieuwe toepassing op het gebied van de kunststof-technologie is er een bijna onbreekbare veiligheidsbril ontstaan. Dit montuur heeft de eigenschap te herstellen van vervorming door o.a. het bewaren in de broekzak. Het montuur is als het ware om de glazen gegoten, zo blijven de glazen op hun plaats en bieden uitstekende bescherming. Waar het montuur de huid van de drager raakt, zijn comfortabele polymeren toegepast, waardoor een stabiele en uitstekende pasvorm ontstaat. Overtreft de norm EN166F meer dan 6 keer.



€ 11,69

Artikelnr.: A8045872

Peltor Veiligheidsbril Fuel



Blauw + rood verspiegeld, grijs montuur, ventilatiesysteem op neussteun en armen tegen condens, gestroomlijnde vorm met Torsion-Lock™ armen voor een uitstekende pasvorm, universele, zachte neuspads voor meer comfort, compact, nylon materiaal dat bestand is tegen inslag, torsie en extreme hitte, met Triple Reflex bescherm laag tegen krassen en voor uitstekende UV-bescherming, maxi-inslag systeem voor optimale veiligheid en maximale, optische helderheid. ZB-verpakt.



Artikelnr.: A5107799

€ 12,95

Artikelnr.: A5107775

Lasdraaitafel Type MO-DT 100 HW 125 LC

Artikelnr.: 2900002

- Maximale belasting bij horizontale tafel is 100 daN.
- Handmatige kantelverstelling, traploos van 0 – 90 graden.
- Kogelgelagerde zwenkconsole
- Stofdichte ingebouwde lasstroomkoppeling voor het overdragen van de werkstukaansluiting.
- Tafeldiameter 400 mm met verschillende centreermogelijkheden
- De tafel is voorzien van een boring van 125 mm.
- De aandrijving wordt geregeld door een traploos instelbare DS-motor. Toerental ca. 0,125 – 5 omwentelingen per minuut. Regelbereik 1 : 40
- Complete besturing in een aparte schakelkast met de volgende kenmerken:
 - bediening op de schakelkast
 - vergrendelbare hoofdschakelaar
 - keuzeschakelaar links – rechts
 - knop voor de snelheidsregeling
 - noodknop
- Verbindingskabel van 3 meter tussen schakelkast en voetpedaal
- Start "draaitafel aan – uit" d.m.v. voetpedaal met beschermkap

Van € 3500,- voor

€ 2500,-**OP = OP!****SPEEDGLAS™ Promokit****Speedglas™****Speedglas™ promokit 9100SW****Leverbaar in 3 types:**Artikelnr.: 2820126 **9100V** zichtvenster 45 x 93 mm > kleurinstelbaar 5, 8 en 9-13Artikelnr.: 2820149 **9100X** zichtvenster 54 x 107 mm > kleurinstelbaar 5, 8 en 9-13Artikelnr.: 2820171 **9100XX** zichtvenster 73 x 107 mm > kleurinstelbaar 5, 8 en 9-13**Nu met gratis:**

set van 15 beschermruiten
(10 buiten- en 5 binnenzijde)
en drie zweetbanden

De 9100 is voorzien van een nieuw type hoofdband, hierdoor minder druk op het hoofd en minder kans op overbelasting van de nek.

**73 x 107 mm scherm!**

Artikelnr.: 2820126

€ 245,-

Artikelnr.: 2820149

€ 285,-

Artikelnr.: 2820171

€ 320,-

KEMPPI MINARC 220



Dit compacte apparaat laat zich eenvoudig naar de werkplek dragen

Artikelnr.: 2010113

- Primaire spanning 400 volt
- Gewicht 9,5 kilo
- Geschikt voor basis-, rutiel- en cellulose elektrodes
- De antikleef functie reduceert het kleven van de elektrode en versnelt het laswerk
- Licht in gewicht voor het zware werk
- Stabiele boog en uitstekende laseigenschappen
- Automatische ontstekingspuls en optimaal dynamisch booggedrag

Machine wordt geleverd met 5 meter laskabel en 5 meter werkstuk kabel



Bij aankoop van Minarc 220

Toebehorenset t.b.v. Minarc 220:

- Speedglas lashelm 100 kl. 8 - 12
- 1 paar Weldas lashandschoenen 10-2087-L
- FORMAT Lasbikhamer Stalen steel
- 1 koker laselektroden T-Put Phoenix Rot 4 mm (120 STUKS)

Van € 220,-

voor

€ 150,-
netto



€ 1365,-

Toebehorenset
Artikelnr.: 0010031

Format Reduceerventielen

format
professional quality

Format enkeltraps reduceerventielen
voor Zuurstof, Argon en Acetyleen

Acetyleen Artikelnr.: L9902120

Argon Artikelnr.: L9902140

Zuurstof Artikelnr.: L9902100

Bij inlevering van uw
oude (defecte) ventiel
krijgt u nog eens € 10,-
korting op deze scherpe prijs!
Hiermee is vervangen meestal
goedkoper dan repareren

€ 47,-
per stuk



bus
Gereedschap voor de industrie

GEHA
Gereedschap voor de bouw

KEMPPI
The Joy of Welding

Kemppi Roadshow

14 april in Groningen
&
15 april in Zwolle

Naast Kemppi nog vele andere
(las) leveranciers aanwezig

3M™ PELTOR Maxim Minimizer



3M veiligheidsbril

Artikelnr.: 8880119

Dit unieke filter beschermt tegen verblindend, UV- en IR-licht en geeft een goed zicht (50% lichtdoorlaatbaarheid) met uitstekende kleur-perceptie. Ideaal voor een lasassistent en in de lasomgeving.



€ 13,95



Lenskleur



Productcode

13325-00000P

Montuur



Lens

PC Minimizer

Coating

Weerspiegend Lassen (UV-IR)

Filter

KOIKE Wel-Handy Mini



De compacte laswagen

Artikelnr.: 2400301

- Geschikt voor verticaal lassen d.m.v. zware magneet
- Snelheid 100-1000 mm/min
- Perfect voor het lassen in kleine ruimtes.
- Gewicht 7 kilo
- Standaard voorzien van een houder voor een rechte lastoorts

Zolang de
voorraad strekt!
OP = OP

€ 2950,-



Bestel een Wel-Handy Mini en ontvang GRATIS
één IK-92 PUMA* ter waarde van € 1200,-!



* excl. rail



WWW.BUS.NL

BUS | GEHA
Veenendaal
De Smalle Zijde 36
3903 LP Veenendaal
Postbus 84
3900 AB Veenendaal
T 0318 - 56 96 96
F 0318 - 51 54 69
www.bus.nl
veenendaal@bus.nl

BUS | GEHA
Ede
Lorentzstraat 5B
6716 AD Ede
T 0318 - 56 96 96
F 0318 - 51 54 69
www.bus.nl
ede@bus.nl

BUS | GEHA
Tiel
Stephensonstraat 6
4004 JA Tiel
T 0318 - 56 96 96
F 0318 - 51 54 69
www.bus.nl
tiel@bus.nl

De aanbiedingen in deze BUSnessNieuws 2010/1 zijn geldig t/m 30 april 2010. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Druk- en opmaakfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. BUS | GEHA 2010.

BUS Almere
Vlotbrugweg 1
1332 AE Almere
T 036 - 54 90 234
F 036 - 54 90 238
www.bus.nl
almere@bus.nl

BUS Eemshaven
Robbenplaatweg 15A
9979 XL Eemshaven
T 050 - 54 13 800
F 050 - 54 11 484
www.bus.nl
eemshaven@bus.nl

BUS Deventer
Lubeckstraat 10
7418 EC Deventer
Postbus 330
7400 AH Deventer
T 0570 - 63 48 33
F 0570 - 63 62 54
www.bus.nl
deventer@bus.nl

BUS Emmen
Phileas Foggstraat 155
7825 AW Emmen
Postbus 2091
7801 CB Emmen
T 050 - 54 13 800
F 050 - 54 11 484
www.bus.nl
emmen@bus.nl

BUS Groningen
Koldingweg 26
9723 HK Groningen
Postbus 5099
9700 GB Groningen
T 050 - 54 13 800
F 050 - 54 11 484
www.bus.nl
groningen@bus.nl

BUS Marknesse
Ds. Bleekerstraat 4
8316 CV Marknesse
Postbus 2
8316 ZG Marknesse
T 0527 - 20 13 41
F 0527 - 20 15 46
www.bus.nl
marknesse@bus.nl

BUS Sneek
Smidsstraat 11
8601 WB Sneek
Postbus 164
8600 AD Sneek
T 0515 - 422 255
F 0515 - 421 119
www.bus.nl
sneek@bus.nl

BUS Zwolle
Ossenkamp 4
8024 AE Zwolle
Postbus 1142
8001 BC Zwolle
T 038 - 45 42 244
F 038 - 45 40 531
www.bus.nl
zwolle@bus.nl