

MACHINEACTIEKRANT

BUS | GEHA sterk in A-merken!

2010

- Stationaire boor- en boortapmachines
- Laskantfreesmachines
- Buigmachines

- Boor- Hakhamers
- Diamantboormachines
- Pijpbewerkingsmachines
- Pijpbewerkingsgereedschap

- Cirkelzaagmachines
- Lintzaagmachines
- Afkortmachines

SUPER TRAD 380SO DIGIT + MPS AUTOMATISCH MEETSISTEEM TYPE 2020S



SUPER TRAD 380 SO		
Cap. 90°	Ø mm	300
	□ mm	260
	▭ mm	330x260
Cap. 45° R	Ø mm	260
	□ mm	250
	▭ mm	260x200
Cap. 60° R	Ø mm	180
	□ mm	170
	▭ mm	170x170

Thomas halfautomatische hydraulische lintzaagmachine type SUPER TRAD 380 SO Digit.

Motor 1,5 - 1,8 KW
Dubbelzijdig verstek 45 - 0 - 60°
2 zaagsnelheden 40/80 m/min.
Capaciteit Ø300mm

MPS automatisch lengtemeetsysteem type 2020S, brede nastelbare loopwagen, opklapbaar en veergebufferd. Lengte 4 meter (effectieve meetlengte ca. 3,6 meter). Compleet met: automatische vrijtrekfunctie en geheugen module. MPS besturingsunit met grote cijfers op LCD display

MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2, gesloten uitvoering. Lengte 4 meter, 3 paar poten, breedte 355mm, voorzien van staal verzinkte rollen. Kleur RAL 7001

MPS 60° koppelstuk

MPS afvoer rollenbaan type 2000-2, gesloten uitvoering. Lengte 4 m., 3 paar poten, breedte 355mm, voorzien van staal verzinkte rollen. Kleur RAL 7001

MPS steun besturingskast met vloerplaat en draaiplateau.

Actieprijs
complete set
€ 16.980,-

normale prijs ~~19.532,-~~

RS 200 Cirkelzaagmachine

Artikelnr.: 3535001



Actieprijs
€ 279,-

normale prijs ~~475,-~~

Rotadry 355 Cirkelzaagmachine

Artikelnr.: 3535003

Actieprijs
€ 519,-

normale prijs ~~815,-~~



Transportabele cirkelzaagmachines

Type	RS 200	Rotadry 355
Fabrikaat	ALFRA	ALFRA
Zaagdiepte bij 0 gr.	67 mm	-
Zaagdiepte bij 45 gr.	42 mm	-
Zaagbereik bij 0 gr.	-	120x 120 mm
Zaagbereik bij 45 gr.	-	100 x 100 mm
Motorvermogen	1700 Watt	2200 Watt
Toerental rpm	3.700	1.300
Maximale zaagdikte	6 mm	13 mm
Zaagblad Ø mm	200	355
Gewicht ca. kg.	6,3	23
Artikelnummer	3535001	3535003

LINTZAAGMACHINES 220V

WISENT

THOMAS

REX

Transportabele lintzaagmachines 1Phase

Type	TM100V	ZIP18
Fabrikaat	WISENT	THOMAS
Cap. 90°	Ø mm 85 □ mm 85x100	145 175x90
Cap. 45°	Ø mm 65 □ mm 65x60	110 110x110
Motor 1Phase kW	1	0,4
Zaagsnelheid mtr/min	30~80	65
Verstek	0-45°	0-45°
Zaagblad mm	1.335x13x0,65	1.735x13x0,65
Gewicht ca. kg.	18	74
Artikelnummer	1280090	1280029



WISENT TM100V Lintzaagmachine

Artikelnr.: 1280090

normale prijs ~~515,-~~

Actieprijs
€ 330,-



Thomas ZIP18 Lintzaagmachine

Artikelnr.: 1280029

normale prijs ~~1140,-~~

Actieprijs
€ 720,-

REX VERPLAATSBARE LINTZAAGMACHINES met instelbare automatische voeding

Droogzagen. Geluidsarme condensatormotor. Geschikt voor o.a. RVS.

REX 125XB

Artikelnr.: 1280017



Actieprijs
€ 1297,-

REX 120A

Artikelnr.: 1280018



Actieprijs
€ 1441,-

REX 180A

Artikelnr.: 1280019



Actieprijs
€ 2516,-

REX 180XB

Artikelnr.: 1280020



Actieprijs
€ 2333,-

REX MANTIS 125XB SPECIAL

Instelbare voeding (4 standen)

Zaagblad 1.430x13x0,65mm

Droogzagen

Mechanische zaagbladspaninrichting

Kogellager zaagbladgeleiding

Condensatormotor (geluidsarm)

Motorvermogen 0,2kW - 1 phase

Capaciteit Ø 125mm

Inclusief 1 meter MPS meetsysteem



Artikelnr.: 1280021

**DE OPLOSSING OM DRAADEINDEN
GEBUNDELD TE ZAGEN!**

Actieprijs
€ 1647,-

Transportabele lintzaagmachines 1Phase

Type	Mantis 120A	Mantis 125XB	Mantis 180A	Mantis 180XB
Fabrikaat	REX	REX	REX	REX
Cap. 90°	Ø mm 120 □ mm 105	125 100	180 150	180 150
Cap. 45°	Ø mm 50 □ mm 50		80 80	
Aantal voedingen	4	4	3	3
Motor 1Phase kW	0,2	0,2	0,25	0,25
Zaagsnelh. mtr/min	40	40	37	37
Klem	snelspan	ketting	snelspan	ketting
Verstek	0-45°		0-45°	
Zaagblad mm	1.430x13x0,65		1.625x13x0,65	
Gewicht ca. kg.	35	33	46	41
Artikelnummer	1280018	1280017	1280019	1280020

Cirkelzaagmachines voor metaal

Type		Super Cut 315L DV	Super Technics 350
Fabrikaat		THOMAS	THOMAS
Cap. 90°	Ø mm	95	120
	□ mm	80	105
	▨ mm	100x70	160x90
Cap. 45° R	Ø mm	90	100
	□ mm	75	85
	▨ mm	80x70	85x70
Cap. 45° L	Ø mm	90	100
	□ mm	75	85
	▨ mm	80x70	85x70
Verstek		45-0-45	45-0-45-90
Motor kW. (3phase)		0,9-1,3	1,3-1,7-2,4
Zaagsnelheid RPM		22/44	22/44/88
Zaagblad mm.		315	350
Asgat mm.		32	32
Antibraamklem standaard		dubbele klem	ja
Koelpomp		ja	ja
Klemopening		120	170
Gewicht ca. kg.		163	215
Artikelnummer		1280013	1280015

Super Cut 315L DV
met dubbele klem
Artikelnr.: 1280013



Actieprijs
€ 2100,-

normale prijs ~~3340,-~~

350 Super Technics
Artikelnr.: 1280015



Actieprijs
€ 3495,-

normale prijs ~~4215,-~~

350 Super Technics
Halfautomaat
Artikelnr.: 1280014



Actieprijs
€ 6580,-

normale prijs ~~7210,-~~

350 Super Technics
Volautomaat
Artikelnr.: 1280016



Actieprijs
€ 10.980,-

normale prijs ~~13.115,-~~

Cirkelzaagmachines voor metaal

Type		Super Technics 350 SA	Super Technics 350 SA PA
Fabrikaat		THOMAS	THOMAS
Cap. 90°	Ø mm	120	120
	□ mm	105	105
	▨ mm	160x90	160x90
Cap. 45° R	Ø mm	100	100
	□ mm	85	85
	▨ mm	85x70	85x70
Cap. 45° L	Ø mm	100	100
	□ mm	85	85
	▨ mm	85x70	85x70
Verstek		45-0-45-90	45-0-45-90
Motor kW. (3phase)		1,3-1,7-2,4	1,3-1,7-2,4
Zaagsnelheid RPM		22/44/88	22/44/88
Zaagblad mm.		350	350
Asgat mm.		32	32
Antibraamklem standaard		ja/pneumatisch	ja/pneumatisch
Koelpomp		ja	ja
Klemopening		170	170
Gewicht ca. kg.		300	360
Artikelnummer		1280014	1280016

Cirkelzaagmachines voor metaal

Type		Super Cut 315L DV
Fabrikaat		THOMAS
Cap. 90°	Ø mm	95
	□ mm	80
	▨ mm	100x70
Cap. 45° R	Ø mm	90
	□ mm	75
	▨ mm	80x70
Cap. 45° L	Ø mm	90
	□ mm	75
	▨ mm	80x70
Verstek		45-0-45
Motor kW. (3phase)		0,9-1,3
Zaagsnelheid RPM		22/44
Zaagblad mm.		315
Asgat mm.		32
Antibraamklem standaard		dubbele klem
Koelpomp		ja
Klemopening		120
Gewicht ca. kg.		163
Artikelnummer		1280013

Super Cut 315L DV

Compleet met:
3 meter MPS aanvoer rollenbaan type 2000-2
2 meter MPS afvoer rollenbaan type 2000-2
2 meter MPS70 handmatig meetsysteem



Actieprijs
€ 3800,-

normale prijs ~~5191,-~~

STATIONAIRE LINTZAAGMACHINES ZIP SERIE



Lintzaagmachines voor metaal ZIP serie			
Type	ZIP28DM	ZIP30DM	
Fabrikaat	THOMAS	THOMAS	
Cap. 90°	Ø mm	220	220
	□ mm	190	200
	▢ mm	245x80	245x120
Cap. 45°	Ø mm	140	140
	□ mm	140	140
	▢ mm	140x140	140x140
Cap. 60°	Ø mm	90	85
	□ mm	85	85
	▢ mm	85x85	85x90
Verstek	0 - 60°R	0 - 60°R	
Motor kW. (3phase)	0,75-1,1	1-1,4	
Zaagsnelheid mtr/min.	45/90	32/64	
Zaagblad mm.	2.480x27x0,9	2.480x27x0,9	
Zaagbladgeleiding	HM geleiders	HM geleiders	
Klemming	snelspanklem	snelspanklem	
Klemopening mm.	270	270	
Werkhoogte mm.	940	940	
Gewicht ca. kg.	200	320	
Artikelnummer	1280048	1280005	

ZIP28DM

Semi-halfautomaat
Artikelnr.: 1280048



Actieprijs
€ 2500,-

normale prijs ~~4034,-~~

ZIP30DM

Semi-halfautomaat
Artikelnr.: 1280005



Actieprijs
€ 3270,-

normale prijs ~~5220,-~~

STATIONAIRE LINTZAAGMACHINES SUPER TRAD SERIE



Super Trad 301DM

Semi-halfautomaat
Artikelnr.: 1280046



Actieprijs
€ 5830,-

normale prijs ~~6960,-~~

Lintzaagmachines voor metaal SUPER TRAD serie				
Type	Super Trad 301DM	Super Trad 301SO	Super Trad 380SO	
Fabrikaat	THOMAS	THOMAS	THOMAS	
Cap. 90°	Ø mm	255	255	300
	□ mm	250	250	260
	▢ mm	300x180	300x200	330x260
Cap. 45°	Ø mm	190	190	260
	□ mm	180	180	250
	▢ mm	190x170	190x170	260x200
Cap. 60°	Ø mm	110	110	180
	□ mm	110	110	170
	▢ mm	110x110	110x170	170x170
Verstek	45-0-60°R	45-0-60°R	45-0-60°R	
Motor kW. (3phase)	1-1,4	1-1,4	1,5-1,8	
Zaagsnelheid mtr/min.	33/66	33/66	40/80	
Zaagblad mm.	2.750x27x0,9	2.750x27x0,9	3.310x27x0,9	
Zaagbladgeleiding	HM geleiders	HM geleiders	HM geleiders	
Klemming	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	
Klemopening mm.	305	305	340	
Werkhoogte mm.	940	940	940	
Gewicht ca. kg.	410	550	680	
Artikelnummer	11280046	1280006	1280052	

Super Trad 301SO

Halfautomaat
Artikelnr.: 1280006



Actieprijs
€ 8750,-

normale prijs ~~9415,-~~

Super Trad 380SO

Halfautomaat
Artikelnr.: 1280052



Actieprijs
€ 9960,-

normale prijs ~~12.510,-~~

BANDZAAGMACHINE SAR 440 SA GDS VAR.



Thomas semi-halfautomatische hydraulische bandzaagmachine type SAR 440 SA GDS

Artikelnr.: 1280003

Motor 2,2 KW

IJlgang dmv automatische hoogtetaster

Variabel toerental (inverter) 26 ÷ 138 m/min.

Capaciteit 610x440mm, klemopening 615mm

Dubbelzijdig verstek 60 - 0 - 60°

Zaagboogopheffing d.m.v. bedieningshendel

Werkhoogte 740mm

Mechanische bladspanningsregeling

Snel verstelbare hydraulische klem

HM zaaggeleiding en zaagbladreiniger

Verwisselbare slijtplaten op zaagbed

Afmeting zaagblad 5.200x34x1,1mm

Gewicht ca. 1.300 kg

Actieprijs

€ 15.800,-

normale prijs ~~20.600,-~~



SAR 440 SA GDS

Cap. 90°	Ø mm	440
	□ mm	440
	▢ mm	610x440
Cap. 45° L+R	Ø mm	440
	□ mm	400
	▢ mm	440x315
Cap. 60° L+R	Ø mm	320
	□ mm	285
	▢ mm	320x190

BANDZAAGMACHINE SUPER TRAD 370 AO CN VAR.



NIEUW

Thomas volautomatische hydraulische bandzaagmachine type SUPER TRAD 370 AO CN

Artikelnr.: 1280051

Hydraulische aanvoervoeding zonder lengte beperking

"Numerical Control CN" op zaaglengte en aantal, slag 500 mm

3 Fase motor, 400 Volt, 2,2 KW

Variabel toerental (inverter) 20 ÷ 105 m/min

Klemopening 355 mm

Verstekinrichting 0 - 45° (automatisch) - 0 - 60° (semi-automatisch)

Hydraulische zaagboogvoeding, werkstuk en machineklemmen

Hydraulische zaagbladspanningsregeling met aflezing

Bi-metaal zaagblad 3.240 x 27 x 0,9 mm

HM zaagbladgeleiding

Werkhoogte 740 mm

Zaagbladreiniging

Zaagbreukbeveiliging

Zaaghoogte instelling vanaf het

bedieningspaneel

Display met o.a. zelfdiagnose

foutmelding en bedieningsinstructie


Afm. machine: 275x245x200cm.

Gewicht ca. 1.200 kg

Actieprijs

€ 18.750,-

normale prijs ~~20.270,-~~



SUPER TRAD 370 AO CN

Cap. 90°	Ø mm	300
	□ mm	260
	▢ mm	350x260
Cap. 45° R	Ø mm	270
	□ mm	260
	▢ mm	270x200
Cap. 60° R	Ø mm	170
	□ mm	150
	▢ mm	170x150



Actieprijs
vanaf
€ 391,-

MPS 2000-2, lengte 2 meter, art.nr. 1280053	€ 391,-
MPS 2000-2, lengte 3 meter, art.nr. 1280054	€ 602,-
MPS 2000-2, lengte 4 meter, art.nr. 1280055	€ 695,-
MPS 2000-2, lengte 6 meter, art.nr. 1280056	€ 994,-
MPS 2000-2, lengte 7 meter, art.nr. 1280060	€ 1.215,-

Meerdere uitvoeringen en lengtes leverbaar, zoals zwaardere-, bredere- en aangedreven rollenbanen. **Let op! Prijzen exclusief (lengte)vracht, vraag een offerte aan.**

MPS Rollenbanen	
Type	2000-2
Uitvoering	gesloten
Rollen	staal verzinkt
Rolafmeting	Ø50x1,5mm
Rolbreedte	350mm
Rolsteek	250mm
Draagcapaciteit	150kg/mtr.
Hoogte instelbaar ± 50 mm.	1.000mm 900mm 750mm
Kleur:	
Parelwit	RAL1013
Machine groen	RAL6011
Zilvergrijs	RAL7001
Antraciet	RAL7011
Minimum lengte	2 mtr
Oplopend met	1 mtr

BI-METALEN LINTZAGEN TYPE SIMPLEX M42



Excellente kwaliteit lintzaagbladen: flexibel - lange standtijd - goede spaanafvoer - snel - geluids- en trillingsarm, geven een perfectzaagresultaat.

Simplex M42 bi-metalen lintzaagbladen met geharde tanden - 8% cobalt, RC67-69 - zijn geschikt voor de meest gangbare staalsoorten o.a. roestvaststaal.

S=mm	Tanden per INCH
< 2,0	8/12 - 10/14
1,5 ÷ 3,0	6/10 - 8/12
3,0 ÷ 8,0	6/10
5,0 ÷ 12,0	5/8
> 7,0	4/6



LENGTE (mm)	VERTANDING							PRIJS	ACTIEPRIJS
	2/3	3/4	4/6	5/8	6/10	8/12	10/14	€	€
2.060x20x0,9mm			•	•	•	•	•	36,52	17,18
2.080x20x0,9mm			•	•	•	•	•	36,76	17,49
2.450x27x0,9mm			•	•	•	•	•	42,83	20,90
2.480x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	43,20	21,60
2.750x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	46,53	23,07
2.845x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	47,71	23,77
2.925x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	48,69	24,34
3.180x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	51,84	25,92
3.240x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	52,88	26,29
3.310x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	53,44	26,72
3.660x27x0,9mm		•	•	•	•	•	•	57,76	29,36
3.810x27x1,1mm		•	•	•	•	•	•	59,61	29,80
4.115x34x1,1mm	•	•	•	•	•	•	•	80,00	40,00
5.200x34x1,1mm	•	•	•	•	•	•	•	96,96	48,48

HANDMATIG VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS 70

MPS



Actieprijs
vanaf
€ 800,-

excl. rollenbaan

MPS 70, lengte 2 mtr, art.nr. 1280065 € 800,-
MPS 70, lengte 3 mtr, art.nr. 1280066 € 940,-
MPS 70, lengte 4 mtr, art.nr. 1280067 € 1.070,-
MPS 70, lengte 6 mtr, art.nr. 1280068 € 1.335,-
MPS 70, lengte 7 mtr, art.nr. 1280069 € 1.465,-

Duidelijke maataflezing
Aanslag verplaatst zich over geextrudeerd aluminium profiel
Nastelbare aanslag, opklapbaar en veergebufferd



Opties en toebehoren o.a.:
Pneumatische vergrendeling,
Speciaal uitvoeringen,
rollenbanen en andere
MPS meetsystemen.
Let op: Effectieve meetlengte
ca. +/-450mm

Let op! Prijzen exclusief (lengte)vracht, vraag een offerte aan.

Handverplaatsbaar	
Type	MPS 70
Maataflezing mm.	1
Nauwkeurigheid ±mm.	0,5
Houdkracht N.	700
Blokkering	knevel
Aanslag breedte mm.	180
Aanslag	opklapbaar veer gebufferd
Leverbare lengten/mtr.	2~12
Toepassing	profiel strip staf

AUTOMATISCH VERPLAATSBARE LENGTEAANSLAG TYPE MPS 2020S

MPS



Actieprijs
vanaf
€ 4520,-

excl. rollenbaan

MPS 2020S, L=2 mtr, art.nr. 1280070 € 4.520,-
MPS 2020S, L=3 mtr, art.nr. 1280071 € 4.735,-
MPS 2020S, L=4 mtr, art.nr. 1280072 € 4.960,-
MPS 2020S, L=6 mtr, art.nr. 1280073 € 5.395,-
MPS 2020S, L=7 mtr, art.nr. 1280074 € 5.615,-

Besturingsunit met grote cijfers op LCD display
Grote folietoetsen
Geextrudeerd aluminium profiel met gehard stalen assen
Positioneersnelheid ca. 40 m/min.
Brede nastelbare loopwagen, opklapbaar en veergebufferd
Nastelbare looprollen
Electromagnetische blokkering
Achtergeleiding
Groot aantal vaste parameter instellingen



Opties en toebehoren o.a.:
Steun voor besturingskast,
externe vrijtrekfunctie,
geheugen module, neusstuk,
rollenbanen en andere
MPS meetsystemen.
Let op: Effectieve meetlengte
ca. +/-450mm

Let op! Prijzen exclusief (lengte)vracht, vraag een offerte aan.

Automatisch verplaatsbaar	
Type	MPS 2020S
Maataflezing mm.	0,1
Nauwkeurigheid ±mm.	0,25
Houdkracht N.	2000
Aantal looprollen	4
Verplaatsingssnelheid	40 m/min.
Aanslagbreedte mm.	200
Standaard aanslag	opklapbaar/gebufferd
Leverbare lengten/mtr.	2~14
Toepassing o.a.	Licht en middelzwaar metaal- aluminium en houtbewerking

Standaard buigtang met slede 90°
Geschikt voor buigen van koperen pijp



Standaard buigtang met rol 90°
Geschikt voor buigen van dunwandige stalen buis



Buigtang met korte radius 90° met rol of slede.
Geschikt voor buigen van dunwandige stalen-, en koperen buis



Buigtangen met slede			
Artikelnr.	Cap. Ø mm	Buigradius	ACTIEPRIJS
3140006	12	43	31,00
3140007	15	60	39,00
3140008	22	87	60,00

Buigtangen met rol			
Artikelnr.	Cap. Ø mm	Buigradius	ACTIEPRIJS
3140010	12	43	31,00
3140011	15	60	39,00
3140012	22	87	60,00

Buigtangen met slede			
Artikelnr.	Cap. Ø mm	Buigradius	ACTIEPRIJS
3140038	12	30	31,00
3140035	15	45	39,00
3140036	22	75	77,00

PLATBUIGERS

Excentrische snelspan, uitwisselbare blokken, aansluitmogelijkheid voor lengteaanslag.
Trekstang verlenging d.m.v. 1¼" gaspijp

C070



Actieprijs
€ 644,-

Wisent platbuigers C070/42 en C100/60 zijn speciaal ontworpen voor op de CBC buigmachines type UNI42 en UNI60. Deze machines dienen als aandrijfmotor. Hierdoor wordt een snelle en constante hoekinstelling verkregen.

NIEUW

Actieprijs
C070/42

€ 745,-

Actieprijs
C100/60

€ 960,-

Prijs exclusief buigmachine

Platbuigers			
Type	C070	C070/42	C100/60
Fabriek	WISENT	WISENT	WISENT
Capaciteit koud:			
Platstaal ■ mm	70x10 50x14	70x10 50x14	100x10 65x12
Platstaal ■ mm	20	20	22
Rondstaal ● mm	20	20	25
Hoekstaal L mm	70x5	70x5	100x10
Capaciteit warm:			
Platstaal ■ mm	70x20 50x25	70x20 50x25	100x22 75x12
Platstaal ■ mm	30	30	30
Rondstaal ● mm	30	30	30
Hoekstaal L mm	70x11	70x11	100x20
Geschikt voor CBC		UNI42(D)	UNI60(D)
Gewicht ca. kg	21	21	26
Artikelnummer	1300202	1280096	1280097

HYDRAULISCHE MONTAGEBUIGERS

Ridgid hand- en elektrische hydraulische montagebuigers, opklapbaar en open model. Universeel inzetbaar voor op karwei of in de werkplaats. Enkelvoudig werkende hydraulische cilinders met contraveer. Ridgid buigpompen worden compleet geleverd met buig- en hoekmallen (voor standaard gaspijp) in houten kist. Uitgebreid programma t/m 6" en vele soorten en maten buigmallen leverbaar.

OPEN MODEL

Artikelnr. 3/8 - 1¼" **1310003**
Artikelnr. 3/8 - 2" **1310006**

OPKLAPBAAR MODEL

Artikelnr. 3/8 - 1¼" **1310002**
Artikelnr. 3/8 - 2" **1310005**

OPKLAPBAAR MODEL

keuze uit: **3phase of 1phase**

Artnr: 1310009 3/8 - 2" 1Ph **€ 1709,-**
Artnr: 1310010 3/8 - 3" 1Ph **€ 2461,-**
Artnr: 1310011 3/8 - 2" 3Ph **€ 1659,-**
Artnr: 1310012 3/8 - 3" 3Ph **€ 2414,-**

OPEN MODEL

keuze uit: **3phase of 1phase**

Artnr: 1310015 3/8 - 1¼" 1Ph **€ 1629,-**
Artnr: 1310016 3/8 - 2" 1Ph **€ 1999,-**
Artnr: 1310017 3/8 - 1¼" 3Ph **€ 1589,-**
Artnr: 1310018 3/8 - 2" 3Ph **€ 1959,-**

Actieprijs
3/8 - 1¼"
€ 789,-

Actieprijs
3/8 - 1¼"
€ 659,-

Actieprijs
3/8 - 2" 3phase
€ 1659,-

Actieprijs
3/8 - 1¼" 3phase
€ 1589,-

Actieprijs
3/8 - 2"
€ 1069,-

Actieprijs
3/8 - 2"
€ 889,-

Actieprijs
3/8 - 3" 3phase
€ 2414,-

Actieprijs
3/8 - 2" 3phase
€ 1959,-



UNIVERSELE ELECTROMECHANISCHE BUIGMACHINES 1PHASE



Electromechanische buigmachines

Type	UNI42	UNI42D	UNI60D
Fabrikaat	CBC	CBC	CBC
Capaciteit			
Koperen buis Ø mm	42x1,5	42x1,5	54x4
CV (Fe) buis Ø mm	42x3	42x3	54x4
Aluminium buis Ø mm	42x3	42x3	54x5
Pg (Fe) buis Ø mm	38x1,5	38x1,5	54x2
RVS buis Ø mm	30x2	30x2	42x3
Hydrauliek buis Ø mm	42x3	42x3	54x4
Meubel (Fe)buis Ø mm	42x2	42x2	54x3
Gaspijp Ø mm	1¼"	1¼"	1½"
Gelaagde buis Ø mm	40	40	50
Radius min/max	3-4D	3-4D	3-4D
Motor 1 Phase Watt	600	600	1000
Gewicht ca. kg	35	35	60
Artikelnummer	1280076	1280077	1280078

Robuuste compacte buigmachines, voorzien van zeer krachtige motor met automatische terugloop. Buigt snel en precies tot 180° met minimale vervorming, zowel dun-, als dikwandige buis. UNI42D en UNI60D zijn uitgevoerd met een digitale besturingsunit met 50 programma's van elk maximaal 9 bochten.

UNI42



Actieprijs

€ 2225,-

normale prijs ~~2.945,-~~

UNI42D



Actieprijs

€ 2725,-

normale prijs ~~3.594,-~~

UNI60D



Actieprijs

€ 3775,-

normale prijs ~~5.110,-~~

Electromechanische buigmachines

Type	UNI30D SPEED
Fabrikaat	CBC
Capaciteit	
Koperen buis Ø mm	35x1,5
CV (Fe) buis Ø mm	35x3
Aluminium buis Ø mm	35x3
Pg (Fe) buis Ø mm	32x1,5
RVS buis Ø mm	25x2
Hydrauliek buis Ø mm	35x3
Meubel (Fe)buis Ø mm	35x2
Gaspijp Ø mm	1"
Gelaagde buis Ø mm	35
Radius min/max	3-4D
Motor kW	1,5
Gewicht ca. kg	145
Artikelnummer	1280079

UNI30D SPEED,
supersnel buigen van
kleine diameters



NIEUW

Actieprijs

€ 4875,-

normale prijs ~~6.510,-~~

Combinatie buigmachine
type UNI60 Combi, voor
het buigen van buis en profiel.



Actieprijs

€ 6600,-

normale prijs ~~8.845,-~~

Electromechanische buigmachines

Type	UNI60 COMBI	
Fabrikaat	CBC	
Capaciteit	3-4D	Profiel walsen
CV (Fe) buis Ø mm	50x2	
Aluminium buis Ø mm	54x5	
RVS buis Ø mm	42x3	
Hydrauliek buis Ø mm	54x4	
Gaspijp Ø mm	1½"	1½"x3,2
Vierkant mm		40x40x2
Rechthoekige buis		50x25x2,5
Massief rond/vierkant		Ø20
Strip mm		Ø20
Radius min/max	3-4D	5D en groter
Motor kW	1,5	
Gewicht ca. kg	170	
Artikelnummer	1280080	

STATIONAIRE ELECTROMECHANISCHE BUIGMACHINES 3PHASE



UNI70C



Actieprijs

€ 7190,-

normale prijs ~~9.482,-~~

UNI76



Actieprijs

€ 9825,-

normale prijs ~~12.190,-~~

Electromechanische buigmachines

Type	UNI70C	UNI76
Fabrikaat	CBC	CBC
Capaciteit		
Koperen buis Ø mm	60x4	76,1x8
CV (Fe) buis Ø mm	60x4	76,1x6
Aluminium buis Ø mm	60x8	76,1x8
Pg (Fe) buis Ø mm	60x2	76,1x6
RVS buis Ø mm	60x3	76,1x4
Hydrauliek buis Ø mm	60x4	76,1x6
Meubel (Fe)buis Ø mm	60x3	76,1x8
Gaspijp Ø mm	2"	3"
Gelaagde buis Ø mm	63	75
Radius min/max	3-4D	3-4D
Motor 3 Phase kW	1,5/2,2	3,0/4,0
Gewicht ca. kg	210	350
Artikelnummer	1280082	1280083

V-SNAAR AANGEDREVEN BOOR- BOORTAPMACHINES

WISENT



D1612
D2312

Actieprijs
€ 695,-



D2510

Actieprijs
€ 755,-



DC2509

Actieprijs
€ 1095,-



DC3218

Actieprijs
€ 1870,-



DT32V

Actieprijs
€ 2995,-



DT40

Actieprijs
€ 3420,-

normale prijs ~~1.008,-~~ normale prijs ~~1.120,-~~ normale prijs ~~1.595,-~~ normale prijs ~~2.695,-~~ normale prijs ~~4.455,-~~ normale prijs ~~5.095,-~~

V-snaar aangedreven

Fabriikaat	Wisent tafelboormachines				Wisent boormachines		Wisent boortapmachines			
Type	D1612	D2312	D2510	DC2509	DC3218P	DT20VP	DT3218	DT32V	DT40V	
Boorcapaciteit Ø mm	16	23	25	25	32	20	32	32	40	
Tapcapaciteit Ø mm						M10	M16	M16	M20	
Boorspil MT	2	2	2	3	3	2	3	3	4	
Uitlading mm	180	180	180	225	210	178	230	230	300	
Max. afstand Spil-tafel mm	460	460	425	720	810	840	730	730	890	
Kolom Ø mm	80	80	80	92	92	92	102	102	115	
Aantal snelheden	12	12	10	9	18	variabel	18	variabel	variabel	
RPM min/max	210-3210	210-3210	210-2500	210-2620	115-2470	280~2350	115-2500	195~2000	150-1500	
Afm. Boortafel mm	280x280	280x280	250x250	400x350	270x360	265x355	310x470	310x470	400x470	
Afm. Voetplaat mm	240x290	240x290	240x290	350x350	240x290	500x330	660x465	660x465	870x515	
Motor Watt	375	750	750	750	1125	750	1500	1500	1650	
Gewicht kg	74	78	85	130	176	135	290	290	300	
Artikelnummer	1280094	1280095	1280092	1280098	1280093	1280099	1280100	1280101	1280102	

TANDWIEL AANGEDREVEN KOLOMBOOR-TAPMACHINES



Tandwiel aangedreven kolomboor-tapmachines met automatische voeding

Solide starre constructie, sterke kolom

Gehard en geslepen hoogwaardig stalen tandwielen

Betrouwbaar, sterk, stevig, precies en onderhoudsvrij

Opgegeven capaciteit Erlo machines in ST70

Actiemachines worden compleet geleverd met:

Automatische voeding

Koelvloeistof installatie

Links en rechts draaiend (tappen)

Machine verlichting

Gereedschap uitwerper

Diepte aanslag



Actieprijs
€ 4789,-

normale prijs ~~5.390,-~~



TSAR 25



TSAR 30



TSAR 32



TSAR 40

Actieprijs
€ 5070,-

normale prijs ~~5.710,-~~

Actieprijs
€ 5997,-

normale prijs ~~6.535,-~~

Actieprijs
€ 6765,-

normale prijs ~~7.620,-~~

Tandwiel aangedreven

Fabriikaat	ERLO boortapmachines			
Type	TSAR25	TSAR30	TSAR32	TSAR40
Boorcapaciteit Ø mm	25	30	32	40
Tapcapaciteit Ø mm	M22	M25	M28	M32
Boorspil MT	3	3	4	4
Uitlading mm	250	250	300	350
Max. afstand Spil-tafel mm	820	820	885	865
Kolom Ø mm	110	110	125	150
Aantal snelheden	8	8	8	8
RPM min/max	65-3060	65-3060	75-2100	93-1420
Afm. Boortafel mm	380x400	380x400	400x420	480x480
Afm. Voetplaat mm	400x655	400x655	400x655	480x755
Motor Watt	825/1200	1150/1425	750/1150	1500
Gewicht kg	250	250	300	435
Artikelnummer	1749001	1749002	1749003	1749005

HANDBEDIENDE LASKANTFREESMACHINES



Hoogwaardige kwaliteit laskantfreesmachines
 Zeer glad freesoppervlak, maakt schuren overbodig
 Geen materiaal vervorming
 Snel en eenvoudig wisselen van beitelpaatjes
 Droog verspanen



ALFRA
KFK-5



Actieprijs
€ 529,-

ALFRA
KFH-150



Actieprijs
€ 499,-

ALFRA
SKF 63-15



Actieprijs
€ 1289,-

NITTO
CB02



Actieprijs
€ 433,-

NITTO
AMBL0307



Actieprijs
€ 643,-

	Electrische laskantfreesmachines			Pneumatische laskantfreesmachines	
Type	KFK-5	KFH-150	SKF 63-15	CB02	AMBL0307
Fabriek	ALFRA	ALFRA	ALFRA	NITTO	NITTO
Maximale freescapaciteit:					
ST40 mm	0 - 5C	1 - 5C	0 - 15C	0 - 2C	0 - 7C
RVS mm	-	-	-	-	0 - 3C
Freesradius:					
ST40 mm	2,5R	3, 4 en 5R	-	2R	2, 3 en 4R
RVS mm	-	-	-	-	2 en 3R
Hoekinstelling	-	15 - 45°	15 - 60°	-	15 - 45°
Motorvermogen (Watt)	1300	1.050	1100	6bar/0,59Mpa	6bar/0,59Mpa
Voltage	230 - 1ph	230 - 1ph	230 - 1ph	lucht	lucht
Toeren rpm	6.000 - 10.000	8.000 - 25.000	2.860	13.000	13.000
Gewicht kg	4,2	3,5	21	1,8	2,9
Artikelnummer	3530019	3538002	3530013	1820406	1820408

BOOR- BOORHAKHAMERS

DUSS

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau!

P16SDS



Actieprijs
€ 290,-

P26C



Actieprijs
€ 530,-

PX76



Actieprijs
€ 1195,-

Met GRATIS Jack



P26SDS



Actieprijs
€ 490,-

PX48



Actieprijs
€ 998,-

PX96



Actieprijs
€ 1510,-

DUSS BOOR- BOORHAKHAMERS

Type	Opgenomen vermogen	Boorcapaciteit in hardste beton	Slagenenergie joule	Aantal slagen p/min	Toerental rpm	Boorprestatie in mm/min	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikelnummer
P16SDS	600 Watt	Ø 5-24mm	0~2,2	0-4.400	0-810	330 (Ø14mm)	2,7kg	SDS plus	3480100
P26SDS	710 Watt	Ø 5-30mm	0~3,6	0-3.700	0-700	240 (Ø20mm)	3,6kg	SDS plus	3480101
P26C*	710 Watt	Ø 5-30mm	0~3,6	0-3.700	0-700	240 (Ø20mm)	3,9kg	SDS plus	3480104
PX48*	920 Watt	Ø 8-55mm	0~7	0-3.700	0-480	270 (Ø25mm)	5,1kg	SDS max	3480105
PX76*	1.050 Watt	Ø 12-80mm	3,5~8,5	1.500-3.000	140-280	120 (Ø35mm)	6,7kg	SDS max	3480106
PX96*	1.300 Watt	Ø 12-80mm	4,5~11	1.500-2.700	120-260	155 (Ø35mm)	8,6kg	SDS max	3480107

* Combihamers, boren en hakken

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau!

Met GRATIS Jack

PKX4



Actieprijs
€ 895,-

PK45



Actieprijs
€ 845,-

PK160



Actieprijs
€ 1280,-

OP=OP

PK35



Actieprijs
€ 710,-

PK75



Actieprijs
€ 960,-

PK75A



Actieprijs
€ 1179,-

PK300



Actieprijs
€ 1470,-

DUSS HAKHAMERS

Type	Opgenomen vermogen	Hakverm. in B45 met punt beitel	Slagenergie joule	Aantal slagen p/min	Constant toerental	Slagkracht instelbaar	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikel-nummer
PKX 4	820 Watt	ca. 135kg/h	0~8,4	0-3.200	"Feedback"	traploos	5,1kg	SDS MAX	3480110
PK35	680 Watt	ca. 90kg/h	0~5,3	0-3.400		traploos	3,7kg	16mm zeskant	3480111
PK45	710 Watt	ca. 100kg/h	0~6,4	0-3.000	"Feedback"	traploos	4,5kg	16mm zeskant	3480112
PK75	1.050 Watt	ca. 260kg/h	5~9,5	1.500-2.900	"Feedback"	traploos	5,6kg	16mm zeskant	3480113
PK75A	1.150 Watt	ca. 280kg/h	5~10,5	1.500-2.900	"Feedback"	traploos	6,6kg	16mm zeskant	3480114
PK160	1.300 Watt	ca. 475kg/h	10~18	1.200-2.200	"Feedback"	traploos	9,5kg	22mm zeskant	3480115
PK300	1.700 Watt	ca. 680kg/h	14~26	1.000-1.900	"Feedback"	traploos	12,2kg	22mm zeskant	3480116

NIEUW!! PK75A Grote hakcapaciteit met actieve vibratiedemping RVA

DIAMANTBOORMACHINES

Machines van het hoogste kwaliteitsniveau!

Met GRATIS Jack

DIA50W



Actieprijs
€ 1135,-

DIA100W



Actieprijs
€ 1015,-

DIA150W



Actieprijs
€ 1035,-

DIA303W



Actieprijs
€ 1235,-

OP=OP

DUSS DIAMANTBOORMACHINES

Type	Opgenomen vermogen	Cap. hand-gestuurd nat	Cap. hand-gestuurd droog	Cap. op boor-standaard nat	Cap. rioolbuis handgest. nat	Toerental var. rpm	Machine gewicht	Gereedschap opname	Artikel-nummer
DIA50W	1.800 Watt	Ø8-42mm		Ø8-42mm		3.000~4.000	6,1kg	Snelwissel	3480120
DIA100W	1.800 Watt	Ø32-102mm	Ø52-112mm	Ø32-102mm		900~1.200	6,1kg	G ½"	3480121
DIA150W	1.800 Watt	Ø52-162mm	Ø82-212mm	Ø52-162mm	tot Ø202mm	480~630	6,1kg	G ½"	3480122
DIA303W	2.000 Watt	Ø32-202mm	Ø52-300mm	Ø32-202mm	tot Ø300mm	360/680/1.270	6,4kg	G ½"	3480123

BUS
Gereedschap voor de industrie

GEHA
Gereedschap voor de bouw

WWW.BUS.NL

BUS | GEHA
Veenendaal
De Smalle Zijde 36
3903 LP Veenendaal
Postbus 84
3900 AB Veenendaal
T 0318 - 56 96 96
F 0318 - 51 54 69
www.bus.nl
veenendaal@bus.nl

BUS | GEHA
Ede
Lorentzstraat 5B
6716 AD Ede
T 0318 - 56 96 96
F 0318 - 51 54 69
www.bus.nl
ede@bus.nl

BUS | GEHA
Tiel
Stephensonstraat 6
4004 JA Tiel
T 0318 - 56 96 96
F 0318 - 51 54 69
www.bus.nl
tiel@bus.nl

De prijzen in deze MACHINEAKTIEKRANT 2010 zijn geldig t/m 31 december 2010. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Druk- en opmaakfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. BUS | GEHA 2010.

BUS Almere
Vlotbrugweg 1
1332 AE Almere
T 036 - 54 90 234
F 036 - 54 90 238
www.bus.nl
almere@bus.nl

BUS Eemshaven
Robbenplaatweg 15A
9979 XL Eemshaven
T 050 - 54 13 800
F 050 - 54 11 484
www.bus.nl
eemshaven@bus.nl

BUS Deventer
Lubeckstraat 10
7418 EC Deventer
Postbus 330
7400 AH Deventer
T 0570 - 63 48 33
F 0570 - 63 62 54
www.bus.nl
deventer@bus.nl

BUS Emmen
Phileas Foggstraat 155
7825 AW Emmen
Postbus 2091
7801 CB Emmen
T 050 - 54 13 800
F 050 - 54 11 484
www.bus.nl
emmen@bus.nl

BUS Groningen
Koldingweg 26
9723 HK Groningen
Postbus 5099
9700 GB Groningen
T 050 - 54 13 800
F 050 - 54 11 484
www.bus.nl
groningen@bus.nl

BUS Marknesse
Ds. Bleekerstraat 4
8316 CV Marknesse
Postbus 2
8316 ZG Marknesse
T 0527 - 20 13 41
F 0527 - 20 15 46
www.bus.nl
marknesse@bus.nl

BUS Sneek
Smidsstraat 11
8601 WB Sneek
Postbus 164
8600 AD Sneek
T 0515 - 422 255
F 0515 - 421 119
www.bus.nl
sneek@bus.nl

BUS Zwolle
Ossenkamp 4
8024 AE Zwolle
Postbus 1142
8001 BC Zwolle
T 038 - 45 42 244
F 038 - 45 40 531
www.bus.nl
zwolle@bus.nl